

بِنام خداوند جان و سر کزین برتر اندیشه بر بلند





پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، تهران
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی



دکتر سید علی معزی بادی

استادیار اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق



دکتر محمد یوسف قدوسی

استادیار بیماری‌های قلب و عروق
گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق

وبینار علمی :

برخورد با بیمار درد قفسه سینه و آشنایی با کد ۲۴۷

(دارای امتیاز آموزش مداوم)

گروه‌های هدف:

- پزشکان عمومی
- متخصصین بیماری‌های داخلی
- متخصصین بیماری‌های قلب و عروق

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ساعت ۱۱:۰۰



تاریخ برگزاری وبینار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ - ساعت ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰



<http://www.ircme.ir>

لینک ثبت نام :

vc.bums.ac.ir/razi

لینک شرکت در وبینار :

سالن آمفی تئاتر بیمارستان رازی

محل برگزاری وبینار:

درد های قفسه سینه


رویکرد تشخیصی و درمانی



بیمار اول

خانم ۱۸ ساله دانشجو ترم دو حسابداری با شکایت درد قفسه سینه مراجعه کرده است. درد های بیمار از دو ماه قبل و به دنبال اعلام حضوری شدن امتحانات شروع شده است. درد در همی توراکس چپ و معمولاً شبها ایجاد میشود. حدوداً ۲ تا ۳ ساعت بطول می انجامد و همراه احساس طپش قلب می باشد. معاینه قلب و ریه نرمال است. هیچ ریسک فاکتور قلبی ندارد.







بیمار دوم

آقای ۶۲ ساله با سابقه فشارخون بالا با شکایت احساس درد و سوزش قفسه سینه مراجعه کرده است. سوزش به پشت بیمار نیز انتشار دارد. سه روز قبل به مرکز دیگری مراجعه کرده است به دلیل آتیپیک بودن دردها با تشخیص دردهای گوارشی داروی آنتی اسید شروع شده است اما دردهای بیمار بهبودی نداشته است. نوار قلب بیمار نرمال است. در معاینه قفسه سینه یافته زیر دیده میشود.





بیمار سوم


خانم ۳۳ ساله با سابقه زایمان ۴ هفته قبل که با شکایت درد قفسه سینه و تنگی نفس از ۲۰ ساعت قبل . مراجعه کرده است. درد بیمار با نفس کشیدن تشدید می یابد و از احساس سنگینی در نفس کشیدن شکایت دارد.

BP: 80/50

HR:130



O2 Sat:85%





گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی








مرکز قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی



بیمار چهارم

آقای ۶۰ ساله با شکایت درد قفسه سینه با انتشار به پشت مراجعه کرده است
درد از دو ساعت قبل با حداکثر شدت شروع شده و ثابت مانده است. بیمار سابقه سی ساله
فشارخون بالا دارد که بخوبی کنترل نبوده است. در بدو مراجعه فشار دست راست ۱۸۰/۱۰۰ می
باشد اما فشار دست چپ نرمال است






بیمار پنجم

آقای جوان ۲۵ ساله بدون سابقه بیماری قلبی با شکایت درد سینه با شروع از دو روز قبل به شما مراجعه کرده است. درد ماهیت پلورتیک و پوزیشنال دارد. بیمار شرح حال سرماخوردگی دو هفته قبل را بیان میکند.





بیمار ششم


بیمار خانم ۶۰ ساله بدون سابقه بیماری قلبی با شکایت احساس درد قفسه سینه در ناحیه رترواسترنال که از هفته گذشته شروع شده است مراجعه کرده است. مدت درد حدود یک دقیقه طول میکشد و به پشت انتشار دارد اما ارتباط واضحی با فعالیت ذکر نمیکند. سابقه خانوادگی بیماری ایسکمیک قلبی در خانواده دارد. در حال حاضر درد ندارد و آخرین اپیزود درد یکساعت قبل بوده است. نوار قلب نرمال است و معاینه قلب و ریه یافته غیر طبیعی ندارد



بیمار هفتم

بیمار آقای ۵۵ ساله با شکایت درد سینه از سه هفته قبل که بدنبال فعالیت ایجاد میشود و با استراحت پس از پنج دقیقه بهبود می یابد. در حال حاضر با شکایت همان درد مراجعه کرده است با این تفاوت که از حدود بیست دقیقه قبل شروع شده و بهبود نیافته است






بیمار هشتم


آقای ۴۵ ساله سیگاری با شکایت درد قفسه سینه که از حدود سه ساعت قبل شروع شده است مراجعه نموده. درد در ناحیه رترواسترنال بوده و به هر دو شانه انتشار دارد. حالت تهوع و دو نوبت استفراغ داشته است.





25mm/s 10mm/mV 100Hz 005C 12SL 250 CID: 0

EID: Cuvrtd EDT: ORDER:





سپاس از توجه شما